


BROCHURE de PRIX



**SMALL
PRINT**



**BIG
PRINT**



PrintMarketing[®]
L'outil marketing du print pour les pros des arts graphiques

SOMMAIRE



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
-TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD



LES ADHÉSIFS 3

Monomère	3
Transparent	4
Microperforé	4
Polymère	5
Covering	5
Dépoli	5
Rétro-réfléchissant	5

LES STICKERS 6

Monomère	6
Transparent	6
Polymère	6
Rétro-réfléchissant	7
Flex-imprimable	7
Magnétique intérieur	7

LES BÂCHES & TOILES 8

Bâche	8
Toile	9

LES AFFICHES & FILMS 10

Affiche papier	10
Ventouse	11
Système sans colle	11
Backlit satin diffusant	12
Film PVC	12

LES SEMI-RIGIDES 14

PVC	14
Revêtement de sol	15
Carton	15
Magnétique	15

LES RIGIDES 16

Alvéolé	16
Alu dibond	16
PVC	17
Diffusant	17
Plexi	18

ACCESSOIRES 19

PRODUITS FINIS 20

GUIDE "BONNE IMPRESSION" 22

MONOMÈRE



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

Monomère colle grise
réf.V300MB
Support idéal pour enseigne, panneau, surface plane...
Laize max 1500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

Monomère pose facile
réf.POZEASY
Pose facile, colle structurée pour pose à sec, haute opacité, optimale après 24h.
Laize max 1500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

Monomère colle enlevable
réf.V310MB
Se décolle sans laisser de traces, dos noir occultant.
Laize max 1500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

Monomère colle incolore
réf.V301MB
Translucide diffusant, destiné aux caissons lumineux.
Laize max 1500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

Monomère colle renforcée
réf.VCR300
Supports irréguliers type sol, mur, rideau métallique.
Laize max 1500mm

	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Plastification Brillante B			
Plastification Mate M			
Plastification Sol S			
Plastification Anti-Graf A			
Plastification Effaçable E			
Frais technique -1m ²			
Frais RUSH prod 24h	+	%	

LES ADHÉSIFS

TRANSPARENT



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Vitrophanie, Blanc ; total vitro, selectif vitro, selectif, blanc

Adhésif transparent

réf.V352MB

Colle incolore transparent.
Effet flou sur transparence
Laize max 1500mm

B M S A E



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Vitrophanie, Blanc ; total vitro, selectif vitro, selectif, blanc

Adhésif ultra transparent

réf.VCLEAR

Ultra optique transparence maximum. Idéal vitrophanie
Laize max 1300mm

sans blanc soutien
effet translucide

avec blanc soutien
selectif sous quadri

rendu avec blanc selectif
aperçu du support au verso

blanc total en vitrophanie
aperçu du support au recto

impression blanche
aperçu du support au recto



VITROPHANIE = collage intérieur pour lecture du visuel de l'extérieur (impression miroir)

MICROPERFORÉ



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Pas de plastification
Pas de découpe mi-chair

Adhésif microperforé

réf.FMPMB

Dos noir destiné aux surfaces planes vitrines, vitres...
Laize max 1450mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Produit complet
Pas de découpe mi-chair

Microperf. + plastif optique

réf.MICLEAR

Plastification ultra transparente.
Idéal lunette véhicule.
Laize max 1300mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Pas de plastification
Pas de découpe mi-chair

Microperforé pose intérieure

réf.MPERFINT

Pose intérieure. Transparent impression quadri+blanc soutien total. Surface plane
Laize max 1300mm



FABRICATION FRANÇAISE



DÉLAIS PROD ULTRA COURT



INTERLOCUTEUR DEDIE



DÉLAIS RUSH 24H DE PROD

-5m² -10m² +10m²

Blanc de soutien

LES ADHÉSIFS

POLYMÈRE



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

**Adhésif polymère
réf.V200PB**

Colle permanente. Support conformable 2D.
Laize max 1500mm



Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

**Polymère colle renforcée
réf.VCR200**

Support pour surface type sol, mur, rideau métallique...
Laize max 1500mm

B M S A E



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol, anti-graffiti, effaçable à sec

B M S A E

**Polymère pose facile
réf.HXPBF**

Pour enseigne, support conformable 2D.
Laize max 2400mm

COVERING



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Produit déjà avec plastification en Mat sur DEVIS

**Adhésif coulé covering
réf.THEI90**

Adhésif structuré avec plastification brillante. Dédié au total covering, wall covering ou surface complexe.
Laize max 1450mm

B M S A E



Découpe carré, rectangle



Découpe mi-chair



Découpe autres formes



Sans découpe en rouleau

DÉPOLI



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Pas de plastification pour ce produit

**Adhésif dépoli
réf.DEPOPB**

Air free pose facile. Aspect diffusant, très joli rendu intérieur, extérieur.
Laize max 1300mm

RÉTRO RÉFLÉCHISSANT



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Pas de plastification Pas de découpe mi-chair

**Adhésif rétro réfléchissant
réf.RETROFLECHS**

Rétro-réflexion élevée. Résistant aux conditions sévères.
Laize max 1200mm

LES STICKERS

MONOMÈRE



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Adhésif colle grise réf.V300MBS

Colle permanente grise.
Utilisation intérieure et
extérieure.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Adhésif enlevable réf.V310MBS

Colle noire, se décolle sans
laisser de traces, dos occul-
tant. Utilisation court terme.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Adhésif colle renforcée réf.VCR300S

Adapté pour supports
irréguliers ou adhérence
difficile.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Adhésif transparent réf.V352MBS

Colle incolore.
Attention la transparence
peut avoir un effet flou selon
support.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H

POLYMÈRE



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Adhésif polymère réf.V200PBS

Stickers étiquette de qualité
supérieure colle permanente.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Polymère colle renforcée réf.VCR200S

Stickers polymère colle
renforcée pour supports
difficiles. Adhérence élevée.

Délais de fabrication

J+



Plastification brillante, mate,
effaçable à sec, haute protection

B M E H

LES STICKERS

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication



Plastification brillante, mate, effaçable à sec, haute protection

Stickers rétro réfléchissant réf. RETROFLECHS
 Rétro réflexion élevée. Il est très résistant aux conditions sévères.

B M E H

FLEX



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication



Plastification brillante, mate, effaçable à sec, haute protection

Flex imprimable réf. HFME X
 Pour coton & polyester. Pour amalgame dimension maxi 950x1000mm.

B M E H

-5m² -10m² +10m²

Plastification Brillante B			
Plastification Mate M			
Plastification Effaçable E			
Plastif. Haute Protection H			

Frais technique - 1m²

FABRICATION FRANÇAISE

DÉLAIS PROD ULTRA COURT

INTERLOCUTEUR DEDIE

DÉLAIS RUSH 24H DE PROD

MAGNÉTIQUE



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication



Plastification brillante, mate, effaçable à sec, haute protection

Magnet intérieur réf. MAG350
 Utilisation intérieure. Peut être découpé à forme.

B M E H

LES OPTIONS

Découpe carré, rectangle

Découpe autres formes

Découpe mi-chair

Découpe planche A4 + mi-chair

Découpe mi-chair + pleine chair

-5m² -10m² +10m²

Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Découpe mi-chair			
Découpe planche A4 mi-chair			
Découpe planche A4 pleine chair			

Frais RUSH prod 24h + %

LES BÂCHES ET TOILES

BÂCHE



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche éco 350gr
 réf.PRIMA

*Bâche économique.
 Garantie 6 mois à l'extérieur.
 Laize 3100mm*



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche 450gr M1
 réf.BRF-450

*Bâche classée feu M1.
 Bâche enduite.
 Laize 3100mm*



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche 510gr enduite
 réf.BFM-575

*Bâche enduite qualité
 supérieure
 Laize 3100mm*



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche occultante recto
 réf.BBO-650R

*Bâche 650gr. classée feu M1
 Bâche occultante recto.
 Laize 3100mm*



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche 650gr recto/verso
 réf.BBO-650RV

*Bâche classée feu M1
 Bâche occultante
 Impression recto/verso
 Laize 3100mm*



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Délais de fabrication

J+



Fourreaux, ceilllets+semelle PVC,
 Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

Bâche mesh perforée
 350gr

*réf.GBM-300
 Bâche mesh grille pour une
 meilleure tenue au vent.
 Laize 3100mm*

TOILE



Délais de fabrication

J+



Fourreaux, œillets+semelle PVC, Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Toile polyester dos gris
réf.SDPET

Toile 420gr. couchage PVC lisse, occultante, peu de curling. Utilisation intérieure. Laize 1500mm



Délais de fabrication

J+



Pas de fourreaux, Pas d'ourlets
Pas d'œillets

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Toile adhésive
réf.WALLDECO

Toile repositionnable, Aspect toile satiné lessivable
Laize 3100mm



Délais de fabrication

J+



Pas de fourreaux, Pas d'ourlets
Pas d'œillets

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Toile rétro-éclairé
réf.TRICO200

Maille polyester diffusante, 200gr, idéal pour caisson lumineux, fixations par joncs
Laize 3200mm



Délais de fabrication

J+



Fourreaux, œillets+semelle PVC, Ourlet cousu, Soudure (+3100mm)

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Toile type canvas
réf.DIGITEX340

Toile 340gr classée feu M1
Toile polyester enduite
Laize 3100mm

LES OPTIONS



Semelle PVC



Fourreaux



Œillet métal



Ourlet cousu



	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Oeillets + semelle PVC			
Fourreaux ou Ourlet (ml)			
Soudure (ml)			



Frais RUSH prod 24h



AFFICHE PAPIER



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier dos bleu 120gr
réf.PDB120
Support extérieur très économique. Idéal abribus, affiche, 4x3...
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier 130gr
réf.PDB130
Papier 130gr.
Couché brillant
FSC
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier épais 200gr
réf.PDB200
Papier 200gr.
Couché brillant
FSC
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier 200+ plastif brillante
réf.PDB200-LAMBR
Papier 200gr. cb FSC
Plastification brillante recto
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier 200+plastif mate
réf.PDB200-LAMMR
Papier 200gr. cb FSC
Plastification mate
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Papier peint avec colle
réf.PAPIERPEINT
Exempt de PVC, intissé,
150gr.
Colle repositionnable
Laize 1550mm

LES OPTIONS



Découpe carré, rectangle



Découpe autres formes



Sans découpe en rouleau



Frais RUSH prod 24h

+ %

	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Blanc de soutien total			
Blanc de soutien sélectif			

VENTOUSE



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Micro ventouse mate
réf.POULPE-M

Film poulpe mat M1
Surface plane sans adhésif
Système micro-ventouse
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Micro ventouse givrée
réf.POULPE-G

Film poulpe givré translucide
Surface plane sans adhésif
Système micro-ventouse
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Micro ventouse transparent
réf.POULPE-T

Film poulpe transparent M1
Surface plane sans adhésif
Système micro-ventouse
Laize 1550mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Micro ventouse brillant
réf.POULPE-B

Film poulpe brillant M1
Surface plane sans adhésif
Système micro-ventouse
Laize 1550mm

Vitrophanie BLANC, total vitro, sélectif vitro, sélectif, blanc

SYSTEME SANS COLLE



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Film repositionnable optique
réf.WINDOWSG

Film ultra transparent
Système sans colle
Laize 1300mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Electrostatique transparent
réf.ELECTOTRANS

Colle par adhérence électrostatique
Parfait pour promotionnel
Laize 1300mm

Vitrophanie BLANC, total vitro, sélectif vitro, sélectif, blanc

Vitrophanie BLANC, total vitro, sélectif vitro, sélectif, blanc

AFFICHES ET FILMS

BACKLIGHT SATIN DIFFUSANT



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Film backlight diffusant

réf.FBL130S

Film diffusant

130gr

Laize 1500mm



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
-TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD

FILM PVC



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Film PVC mat

réf.PVCROLL

Mat - 395gr

Classé feu M1

Laize 1500mm



Délais de fabrication

J+



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

**Film transparent
polyestère**

réf.FILMTRANS

Film polyestère transparent

Laize 1200mm

Vitrophanie BLANC, total vitro,
selectif vitro, selectif, blanc

LES OPTIONS



Découpe
carré, rectangle




Découpe
autres formes



Sans découpe
en rouleau



	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Blanc de soutien total			
Blanc de soutien selectif			
Frais RUSH prod 24h	+	%	



LA
PREMIÈRE
impression
EST SOUVENT
LA **BONNE!**



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
-TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD

PrintMarketing[®]

SEMI-RIGIDES

PVC



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

PVC brillant 300 microns

réf. GALAZZ1300

Surface brillante et lisse
des 2 côtés.

Dim. maxi 1000x1400mm

Délais de fabrication

J+



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Polypro 800 microns

réf. PRIPLAK800

Une surface lisse l'autre
légèrement grainée.

Dim. maxi 1000x1400mm

Délais de fabrication

J+



Finitions :
Rainage, découpe à forme



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

PVC brillant 500 microns

réf. GALAZZ1500

Surface brillante et lisse
des 2 côtés.

Dim. maxi 1000x1400mm

Délais de fabrication

J+





FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD

LES OPTIONS



Découpe
carré, rectangle



Découpe
autres formes



Sans découpe
en rouleau



Impression
recto/verso



	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Rainage			
Impression recto/verso			
Frais RUSH prod 24h	+	%	

REVÊTEMENTS DE SOL



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Revêtement de sol
réf.SDFLOOR
 Revêtement style «gerflor»
 Idéal tapis sol, tapis souris...
 Laize 1600mm

Délais de fabrication

J+



CARTON



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Carton display 650gr
réf.DISPLAY650
 Carton blanc couché brillant
 165gr.
 Dim. maxi 1200x1600mm

Délais de fabrication

J+



Finitions :
 Rainage, découpe à forme



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Carton 380gr
réf.ACKBS
 380gr. une face mate
 naturelle et une face kraft.
 Dim. maxi 1500x2050mm

Délais de fabrication

J+



Finitions :
 Rainage, découpe à forme

MAGNÉTIQUE



-5m² _____
 -10m² _____
 +10m² _____

Magnétique véhicule
réf.MAGNET+LAMB
 700 microns
 plastification brillante.
 Laize 1000mm

Délais de fabrication

J+



LES OPTIONS



Découpe
 carré, rectangle



Découpe
 autres formes



Rainage



Impression
 recto/verso



	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Rainage			
Impression recto/verso			
Frais RUSH prod 24h	+	%	

SUPPORTS RIGIDES

ALVÉOLÉ



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Finitions : œillets
Rainage, découpe à forme

Panneau alvéolé 3mm
réf.AQUI3MM

Épaisseur 3mm
Plaque aquilux, polypro
Dim.maxi 1900x2500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Finitions : œillets
Rainage, découpe à forme

Panneau alvéolé 3,5mm
réf.AQUI3,5MM

Épaisseur 3,5mm
Plaque aquilux, polypro
Dim. maxi 1900x2500mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Finitions :
Rainage, découpe à forme

Panneau alvéolé 5mm
réf.AQUI5MM

Épaisseur 5mm
Plaque aquilux, polypro.
Dim. maxi 2000x3000mm



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Panneau alvéolé 8mm
réf.AQUI8MM

Épaisseur 8mm
Plaque aquilux, polypro.
Dim. maxi 2000x3000mm



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD

ALU DIBOND



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Plastification brillant, mat, sol,
anti-graffiti, effaçable à sec

Panneau alu dibond 3mm
réf.ALU3MM

2 faces panches
Épaisseur 3mm
Dim. maxi 1500x3000mm



B M
FRAISAGE
NUMÉRIQUE



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Délais de fabrication

J+



Finition:
blanc de soutien sur DEVIS

Panneau alu 3mm brossé
réf.ALUBROS

Épaisseur 3mm
1 face brossé - 1 face brut
Dim. maxi 1500x3000mm



B M
FRAISAGE
NUMÉRIQUE

SUPPORTS RIGIDES

PVC



Délais de fabrication

J+



Finitions : découpe à forme, plastification sur DEVIS

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau PVC 2mm
réf.PVC2MM
Epaisseur 2mm
Dim. maxi 1500x3000mm

B M option plastification



Délais de fabrication

J+




Finitions : découpe à forme, plastification sur DEVIS

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau PVC 3mm
réf.PVC3MM
Epaisseur 3mm
Dim. maxi 1500x3000mm

B M option plastification



Délais de fabrication

J+



Finitions : découpe à forme, plastification sur DEVIS

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau PVC 10mm
réf.PVC10mm
Epaisseur 10mm
Dim. maxi 1500x3000mm

B M **FRAISAGE NUMÉRIQUE**



Délais de fabrication

J+



Finitions : découpe à forme, plastification sur DEVIS

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau PVC 5mm
réf.PVC5mm
Epaisseur 5mm
Dim. maxi 1500x3000mm

B M option plastification



LES OPTIONS

-  Découpe carré, rectangle
-  Découpe autres formes
-  Rainage
-  Impression recto/verso

PANNEAU DIFFUSANT



Délais de fabrication

J+



Panneau diffusant 3mm
réf.DIF3
Epaisseur 3mm
Idéal caisson lumineux
Dim. maxi 1500x3000mm

-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

-5m² -10m² +10m²

Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Rainage			
Impression recto/verso			

 Frais RUSH prod 24h + %

SUPPORTS RIGIDES

PLEXI



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau plexi 3mm
réf.PLEXI3MM
Panneau transparent
Epaisseur 3mm
Dim.maxi 2000x3000mm

Délais de fabrication

J+



Finitions : œillets
Rainage, découpe à forme



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau plexi 8mm
réf.PLEXI8MM
Panneau transparent
Epaisseur 8mm
Dim.maxi 2000x3000mm

Délais de fabrication

J+



Finitions :
Rainage, découpe à forme



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau plexi 5mm
réf.PLEXI5MM
Panneau transparent
Epaisseur 5mm
Dim.maxi 2000x3000mm

Délais de fabrication

J+



Finitions : œillets
Rainage, découpe à forme



-5m² _____
-10m² _____
+10m² _____

Panneau plexi noir 3mm
réf.PPMA3MM
Epaisseur 3mm
Plexi opaque noir brillant
Dim.maxi 1400x800mm

Délais de fabrication

J+



LES OPTIONS



Découpe
carré, rectangle



Découpe
autres formes



Rainage



Impression
recto/verso



	-5m ²	-10m ²	+10m ²
Découpe carré, rectangle			
Découpe autres formes			
Rainage			



Frais RUSH prod 24h

+

%



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
TEUR DÉDIÉ



DÉLAIS
RUSH 24h
DE PROD

ENTRETOISE



En aluminium chrome brillant

Épaisseur de la plaque 1 à 6mm
Écartement 19mm. Diamètre du
cache extérieur 13mm. Serrage
par vissage à droite.

- ✓ Frais de port compris
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ Livré dans la semaine

SYLO VERNIS



Stylo vernis de scellement

Permet de sceller les bordures
& joints de films. Séchage en
15min. Indispensable pour pose
micro-perforé. Pour utilisation
d'environ 149 mètres.

- ✓ Frais de port compris
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ Livré dans la semaine

TENDEUR



Tendeur pour œillets Tendeur bâche

Sandow avec butée pour
glisser dans l'œillet 11mm
minimum.
Tendeur pour bâche 180mm.

- ✓ Frais de port compris
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ Livré dans la semaine

DOUBLE FACE



Ruban double face pour bâche

Ruban double face transparent
résistance aux UV, solvants,
humidité, cisaillements et
contraintes thermiques.
Pour collage sur surface PVC
(bâches, roll-up...) 25mm de
L x 50 mètres.

- ✓ Frais de port compris
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ Livré dans la semaine

COLLE



Colle Cyanoacrylate

Flacon 20gr. Transparente et
liquide. Résistance très élevée.
Multi-usages.

- ✓ Frais de port compris
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ Livré dans la semaine



ROLL-UP STANDARD



Délais de fabrication

J+



AUTRES INFOS

Finition aluminium et noir
Fixation au carter par adhésif
Sac renforcé inclus
2 finitions possible :
- Bâche: 350gr.
- Toile opaque 450gr. anticurl



STRUCTURE

H 2098 x L 860 x P 295mm
(dimensions sans les pieds)
3,6 kg (sac de transport inclus)

VISUEL

H 2200 x L 850 dont 200mm
inclus (non visible) pour la
fixation à l'enrouleur
Surface visible du visuel :
H 2000 x L 850mm




Système
d'accrochage



2 pieds
stabilisateurs
pivotants



Sac de
transport
renforcé



Profil
enrouleur
renforcé

ROLL-UP LUXE



Délais de fabrication

J+



**BEST
DESIGN**



Frais RUSH prod 24h + %





Adhésif monomère

Modèle de stickers pour bus.
Dimension légale 250x170mm.
Découpe à forme avec
angles arrondis.

STICKERS ANGLES MORTS



Délais de fabrication

J+





A CHAQUE
BESOIN
SON
IMPRESSION



FABRICATION
FRANÇAISE



DÉLAIS PROD
ULTRA COURT



INTERLOCU-
TEUR DEDIE



DÉLAIS
RUSH 24H
DE PROD

PrintMarketing[®]

L'outil marketing du print pour les pros des arts graphiques